



# GS 재인증 체크리스트

# 재인증 신청안내

아래의 필요서류를 구비하여 **부산IT융합부품연구소 홈페이지(www.cidi.re.kr)**에서 사전상담 요청해주시기 바랍니다.

- 1) 변경사항이 반영된 제품설명서
- 2) 변경사항이 반영된 사용자취급설명서
- 3) 소프트웨어 품질인증 변경 영향 분석서(접수 후 담당자가 별도 송부 예정)

필요서류 접수 후, 변경 정도에 따라 재인증 절차가 진행됩니다.

## 재인증 유의사항

번호	항목
1	재인증 횟수는 최대 2회입니다. (주요변경 최대 1회) ※ 주요변경 후, 부분 변경만 가능 (주요변경 2회 불가능)
2	최초 인증받은 제품의 버전을 사용할 수 없습니다. 재인증 진행 시, 버전은 반드시 변경되어야 하며 인증서도 변경된 버전으로 발급됩니다. ※ 제품명 변경만을 위하여 재인증을 진행하는 경우, 버전 변경 불필요
3	소프트웨어 변경이 기준항목 3개 이하에 해당될 경우만 재인증이 가능합니다. 예) 접근통제 기능 추가 + 주요 데이터 저장 시 데이터 암호화 기능 변경 + 메뉴명, 출력메시지 내용 변경 + 부가기능 추가, 변경, 삭제 → 총 4개 항목에 대한 변경으로 해당되어 재인증 불가함
4	간소화된 평가 인증은 최초 인증 받은 인증기관에서만 수행이 가능합니다.
5	주요변경 및 부분변경 대상에 해당하지 않는 경우 신규인증 대상입니다.

# 주요변경 대상 체크리스트

번호	항목	YES	NO
1	주요기능이 변경(주요기능의 잠재적 결함 수정 포함), 삭제된 경우 (기능적합성, 신뢰성)		
2	접근통제 기능이 추가, 변경, 삭제된 경우 (기능적합성, 보안성)		
3	제품 구성요소(또는 모듈) 간 및 제품 구성요소(또는 모듈)와 타 시스템 간 통신구간 암호화 기능이 추가, 변경, 삭제된 경우 (보안성)		
4	주요 데이터 저장 시 데이터 암호화 기능이 추가, 변경, 삭제된 경우 (보안성)		
5	1개 이상의 제품 구성요소(또는 모듈)의 제품 소프트웨어 운영환경이 동일 계열이 아닌 완전 다른 계열로 변경된 경우 (호환성, 이식성) ※ Windows 계열에서 Linux 계열로 변경, DBMS가 MSSQL에서 Oracle로 변경 등		
6	1개 이상의 제품 구성요소(또는 모듈)를 구현하는데 사용된 프로그래밍 언어가 변경된 경우		
7	1개 이상의 제품 구성요소(또는 모듈)의 데이터 통신 포맷, 프로토콜 또는 인터페이스가 변경된 경우 (호환성)		
8	제품 UI(메뉴 등) 전체 구조가 변경된 경우 (사용성) ※ 지원 언어가 변경 또는 추가된 경우를 포함함 (최대 1개 언어에 대하여 변경 또는 추가가 가능함)		
9	성능 향상, 아키텍처 변경 등의 이유로 제품이 변경된 경우 (성능효율성, 유지보수성)		
10	통신구간 암호화알고리즘, 데이터 암호화알고리즘과 같이 제품에서 사용하고 있는 암호화알고리즘이 추가, 변경, 삭제된 경우 (보안성)		
11	인증제품의 하드웨어 운영환경(주변 장치 등, 예: 카메라, 센서 등)이 변경 또는 추가된 경우 (호환성, 이식성) ※ 동일 프로토콜 및 인터페이스일 경우만 해당 ※ 최대 10개의 하드웨어 운영환경만 추가 가능함 (제품설명서 또는 사용자설명서에 명시된 환경 기준) ※ 하드웨어 의존성이 없는 경우를 의미		
12	제품이 탑재되는 장비(어플라이언스) 모델 또는 사양이 변경되거나 장비 모델이 추가되는 경우 (호환성, 이식성) ※ 최대 10개의 하드웨어 운영환경만 추가 가능함 (제품설명서 또는 사용자설명서에 명시된 환경 기준)		

# 부분변경 대상 체크리스트

번호	항목	YES	NO
1	<p>주요기능 외의 부가기능이 추가, 변경(부가기능의 잠재적 결함 수정 포함), 삭제된 경우 (기능적합성)</p> <p>* 주요기능 : 제품의 사용목적을 달성하기 위해 구현된 기능, 사용자 취급 주의가 필요한 기능</p> <p>* 부가기능 : 주요기능 외 기능</p> <p>※ 부가기능의 추가는 전체 기능의 20% 범위 이내(최대 10개)에서 추가가 허용됨</p>		
2	<p>제품명 변경</p> <p>※ 간소화된 재인증으로 인하여 제품명이 아닌 버전만을 변경하는 경우는 제외</p>		
3	<p>제품UI의 제품명 또는 회사명이 변경된 경우 (사용성)</p>		
4	<p>제품UI색상, 폰트 종류, 크기 등의 변경된 경우 (사용성)</p>		
5	<p>제품UI 중 메뉴명, 출력메시지 내용, 레이블명이 변경, 삭제된 경우 (사용성)</p>		
6	<p>인증제품의 소프트웨어 운영환경(OS, 웹서버, DB, 라이브러리, 미들웨어 등)이 변경 또는 추가된 경우 (호환성, 이식성)</p> <p>※ 동종 계열(Windows일 경우 Windows 계열)의 동일 bit (32 bit인 경우 32 bit)만 해당됨</p> <p>※ 최대 2개의 소프트웨어 운영환경만 추가 가능함 (제품설명서/사용자설명서에 명시된 환경 기준)</p>		
7	<p>인증제품의 하드웨어 운영환경(주변 장치 등, 예: 카메라, 센서 등)이 변경 또는 추가된 경우 (호환성, 이식성)</p> <p>※ 동일 프로토콜 및 인터페이스일 경우만 해당됨</p> <p>※ 최대 2개의 하드웨어 운영환경만 추가 가능함 (제품설명서 /사용자설명서에 명시된 환경 기준)</p>		